



JOYLONG



A5

FICHA TECNICA A5

	STD H	FULL H	STD H	FULL H
MOTOR Y TRANSMISIÓN	4RB2		3TZ	
Número de Cilindros	4 en línea			
Cilindrada CC	2.438		2.693	
Potencia (HP/RPM)	137/4600-5000		160/4600-5000	
Torque (NM/RPM)	217/2600-3200		260/2600-3600	
Tipo de combustible	Gasolina			
Norma de Emisión	Euro IV			
Transmisión (caja)	Manual de 5 velocidades control de eje flexible			
Velocidad máxima (km/H)	≥130			
Relación de eje final	4,875			
CHASIS				
Suspensión delantera	Independiente doble horquilla			
Suspensión Trasera	Resorte de hoja de tasa variable			
Dirección	Hidráulica			
Frenos delanteros	Discos			
Frenos traseros	Tambor			
Sistema de frenos	ABS+EBD			
Llantas	195 R15C			
DIMENSIONES Y CAPACIDADES	STD H	FULL H	STD H	FULL H
Largo (mm)	5.380			
Ancho (mm)	1.880			
Alto (mm)	2.285			
Distancia entre ejes (mm)	3.110			
Capacidad de tanque de combustible (L)	70			
Tipo de entrada	Aspirado manualmente			
Peso bruto vehicular (kg)	2.200			
Número de pasajeros	15+1			



FICHA TECNICA A5

	STD H	FULL H	STD H	FULL H
EQUIPAMIENTO EXTERIOR				
Espejo retrovisor manual negro	•	—	•	—
Espejo retrovisor manual cromado	—	•	—	•
Cerradura de puerta manual	•	—	•	—
Cerradura de puerta central eléctrica	—	•	—	•
Limpiaparabrisas delantero intermitente	•	•	•	•
Limpiaparabrisas posterior	—	•	—	•
Luz de freno alta	•	•	•	•
Puerta corrediza manual	•	•	•	•
Jalador de puerta color negro	•	—	•	—
Jalador de puerta cromado	—	•	—	•
Parabrisas delantero resistente rayos UV	•	•	•	•
Vidrios laterales transparentes	•	•	•	•
Ventanas traseras corredizas	•	•	•	•
Faros integrados LED	—	•	—	•
Parrilla frontal cromada	—	•	—	•
Parrilla frontal color carrocería	•	—	•	—
Aros de Aluminio	•	•	•	•
Llanta de auxilio con aro de Acero	•	•	•	•
EQUIPAMIENTO INTERIOR				
Vidrios eléctricos delanteros	•	•	•	•
Retrovisor interior antideslumbrante	•	•	•	•
Tapa sol con espejo	•	•	•	•
Volante ajustable arriba y abajo	•	•	•	•
Interior gris oscuro	•	•	•	•
Aire acondicionado delantero	—	•	—	•
Aire acondicionado trasero	—	multi-zona	—	multi-zona
Radio con conexión USB	•	•	•	•
Parlantes	•	•	•	•
Luz de techo	•	•	•	•

Caja manual 5 velocidades



Asientos forrados con ecocuero



Interior ergonómico





El Fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento y disponibilidad de colores y la línea de accesorios dependen también de los requisitos y disposiciones locales.

 JOYLONG MOTORS BOLIVIA

www.joylong.com.bo

SANTA CRUZ SUC. BANZER: AV. CRISTO REDENTOR, ENTRE 3° Y 4° ANILLO TELF.: 338 9169 • **SUC. GRIGOTA:** DOBLE VIA A LA GUARDIA KM 3 1/2 TELF.: 338 9209
CONCESIONARIO RAFCAR: AVENIDA SANTA CRUZ (2DO ANILLO) ESQUINA CALLE PUERTO PALOS, ENTRE AV. TRES PASOS AL FRENTE Y AV. SAN AURELIO
 TELF.: 77643444 • **CONCESIONARIO IMVESA:** AV. DOBLE VÍA A GUABIRÁ ENTRE CIRCUNVALACIÓN Y ROTONDA DE GUABIRÁ TELEFONO.677 00102
LA PAZ SUC. EL ALTO: AV. JUAN PABLO II URB. FERROPETROL MANZANO 42B • **SUC. ORURO:** CALLE SUCRE ENTRE POTOSÍ Y PAGADOR N° 369 **TELEFONO PILOTO:**
 2609600 • **CONCESIONARIO ANTIS:** SUC. 6 DE MARZO: AV. 6 DE MARZO #777 KM. (ANTES DEL PUENTE BOLIVIA) • **SUC. TELEFÉRICO:** AV. 6 DE MARZO ESTACION
 TELEFERICO MORADO (INTERIORES TELEFERICO MORADO) • **SUC. SATELITE:** AV. SATELITE #330 DE LA ZONA DE CIUDAD SATELITE (LADO BANCO NACIONAL PRIMERA
 CUADRA) **TELEFONO PILOTO:** 291 2071 • **COCHABAMBA SUC. AV. AMERICA OESTE N° 1339 CASI ESQ. MELCHOR PEREZ (ZONA SARCO)** • **SUC. QUILLACOLLO:** AV.BLANCO
 GALINDO KM 6 1/2 ACERA SUD **TELEFONO PILOTO:** 4410464 • **CONCESIONARIO AXEL:** **SUC. SUCRE 1:** AVENIDA EMILIO MENDIZABAL #871 • **SUC. SUCRE 2:** AVENIDA
 EDUARDO BERDECIO ESQ. DESTACAMENTO #317 TELF.: 761 23878 • **SUC. TARIJA 1:** AV. CIRCUNVALACIÓN # 2755 ENTRE ROMERO Y FONT (BARRIO JUAN XXIII)
SUC. TARIJA 2: AV. JAIME PAZ S/N ENTRE GRAL. SOSA Y CARLOS LAZCANO B/FATIMA TELF.: 761 80005 • **SUC. POTOSI:** CALLE GARCIA S/N ENTRE AV. MURILLO Y
 C/COLOMBIA TELF.: 76180005 • **SUC. YACUJIBA:** CALLE SUCRE #520 ENTRE BALLIVIAN Y AVAROA ZONA CENTRAL TELF.: 76180005

